

# OZNÁMENÍ OBCE SVINAŘOV O PODMÍNKÁCH ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD A POPLATKU ZA STOČNÉ na rok 2013

v katastru obce Svinařov v souladu s platnými právními předpisy  
a Kanalizačním řádem ČOV Třebichovice.

## ČLÁNEK I.

### Vymezení základních pojmů

► Za **odpadní vody**, které lze odvádět veřejnou kanalizací, budou považovány běžné odpadní vody z obytných budov a budov, v nichž jsou poskytovány služby, které vznikají převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnosti a jejichž kvalita odpovídá kanalizačnímu řádu. Kanalizační řád stanoví nejvyšší přípustné koncentrace znečištění (limity) a seznam látek, které nejsou odpadními vodami a které nesmějí být do kanalizace vypouštěny. Úplné znění kanalizačního řádu je k dispozici na Obecním úřadu Svinařov a na webových stránkách obce.

► **Odpadními vodami nejsou srážkové vody** svedené ze střech, popř. **spodní vody** čerpané např. ze sklepních prostor (drenážní, balastní).

► **Kanalizace** je provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující kanalizační stoky k odvádění odpadních vod, kanalizační objekty včetně čistírny odpadních vod.

► **Kanalizační přípojka** je svodné potrubí umožňující připojení k objektu nebo pozemku do veřejné kanalizace. Je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem.

► **Vlastníkem kanalizační přípojky** je vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci. Kanalizační přípojku pořizuje na své náklady odběratel, není-li dohodnuto jinak. Osoba, která na své náklady přípojku pořídila, je vlastním přípojky.

► **Vnitřní kanalizace** je potrubí určené k odvádění odpadních vod ze stavby až k místu připojení na kanalizační přípojku. Vnitřní kanalizace není vodním dílem.

► **Odběratelem** (znečišťovatelem) je vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci, popř. jeho uživatel; u budov, u nichž spoluvlastník budovy je vlastním bytu nebo nebytového prostoru jako prostorově vymezené části budovy a zároveň podílovým spoluvlastníkem společných částí budovy, je odběratelem společenství vlastníků.

► **Vlastník kanalizace, popřípadě provozovatel**, pokud je k tomu vlastním zmocněn, má právo na úplatu za odvádění odpadních vod (dále jen „stočné“).

► **Stočné** je úplatou za službu spojenou s odváděním a čištěním a zneškodňováním odpadních vod. Právo na stočné vzniká okamžikem vstupu odpadních vod do kanalizace.

► **Provozování kanalizací** je souhrn činností, kterými se zajišťuje odvádění a čištění odpadních vod. Rozumí se jím zejména dodržování technologických postupů při odvádění, čištění a vypouštění odpadních vod, dodržování provozních nebo manipulačních řádů, kanalizačního řádu, vedení provozní dokumentace, provozní měření, dohled nad provozuschopností kanalizace, příprava podkladů pro výpočet ceny stočného, výběr stočného a další související činnosti vyplývající z platných právních předpisů.

► **Provozovatelem** kanalizace je osoba, která provozuje kanalizaci a je držitelem povolení k provozování kanalizace vydaného Krajským úřadem Středočeského kraje podle § 6 zákona 274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.

► **Neoprávněným vypouštěním odpadních vod** se rozumí také vypouštění odpadních vod do kanalizace bez uzavřené písemné smlouvy s vlastním kanalizace.

## ČLÁNEK II.

### Povolený způsob likvidace odpadních vod

1. Ve smyslu ust. § 18. zák. č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích je každý odběratel (znečišťovatel) při vypouštění odpadních vod povinen zajistit, aby nedošlo ke zhoršení povrchových a podzemních vod. Je povinen v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat míru znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace.
2. Do kanalizace mohou být vypouštěny odpadní vody jen v jakosti a množství podle podmínek platného kanalizačního řádu. Není dovoleno vypouštět do kanalizace látky, které nejsou odpadními vodami nebo škodí provozu kanalizace a narušují materiál stokové sítě (oleje, fenoly, tenzidy, pesticidy, jedy, látky omamné a žraviny, postřikové látky, vody obsahující kovy, nebo jakékoli předměty, které způsobují provozní závady nebo poruchy na stokové síti nebo ČOV, jako např. popel, hadry, hlína, vložky, mrtvá zvířata, apod.). Seznam látek, které nejsou odpadními vodami, je uveden v kanalizačním řádu a v příloze č. 1 tohoto oznámení.
3. **Srážkové a spodní vody není dovoleno vypouštět do kanalizace.** Tyto musí být svedeny do dešťové kanalizace, popř. likvidovány na pozemcích vlastníků budov.
4. Vzhledem k tomu, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy.
5. Svedení odpadní vody do bezodtokové žumpy umístěné na vlastním pozemku je možné pouze v případě, že neexistuje technické řešení napojení na obecní kanalizační systém. **V tomto případě musí žumpa odpovídat ČSN a majitel musí pravidelně zajišťovat (na vlastní náklady) její vyvážení oprávněnou organizací (pomocí FEKA vozů). Doklady o četnosti a zaplacení odvozu odpadních vod, popř. protokol o provedené zkoušce vodotěsnosti žumpy je její majitel povinen na vyžádání předložit obecnímu úřadu.**

## ČLÁNEK III.

### Kanalizační přípojky, připojení ke kanalizaci

1. Účelem kanalizačních přípojek je spolehlivé, hospodárné a zdravotně neškodné odvádění odpadových vod do kanalizace, která je zaústěna na čistírnu odpadních vod.
2. Vlastník nebo uživatel nemovitosti, ve které vznikají odpadní vody, je povinen připojit se na veřejnou kanalizaci, je-li to technicky a kapacitně možné, výhradně kanalizační přípojku.
3. Každé napojení na kanalizaci je podmíněno souhlasem vlastníka kanalizace (Obec Svinařov). Souhlas vlastníka kanalizace se zřízením kanalizační přípojky nenahrazuje stavební povolení k realizaci přípojky dle stavebního zákona.
4. Pro každou připojovanou nemovitost na kanalizaci se zřizuje zásadně samostatná kanalizační přípojka.
5. Stavebníkem/investorem nově budované kanalizační přípojky je majitel nebo uživatel nemovitosti. Připojování nemovitostí na kanalizaci musí být v souladu s ČSN 75 6101 Stokové sítě a kanalizační přípojky.
6. Vlastník kanalizační přípojky zodpovídá za to, že kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna. V případě nedodržení těchto podmínek je vlastník kanalizační přípojky povinen bez zbytečného odkladu a na vlastní náklady provést opravu.
7. Kanalizační přípojka musí mít šachtu na kontrolu splaškové odpadní vody a odběr jejich vzorků. Šachta musí být umístěna tak, aby byla vždy přístupná.

8. Kanalizační přípojky se zaústí do stok v přímé trati mezi dvěma šachtami pod úhlem 45° až 60°. Napojení bude provedeno odbornou firmou k tomu způsobem tak, aby na potrubí nebo konstrukci stoky nevznikly trhliny nebo jiná poškození.
9. Napojení na hlavní kanalizační řád se provede v horní třetině odpadního potrubí.
10. Minimální jmenovitá světlost potrubí kanalizační přípojky je DN 150. Při jmenovité světlosti větší než DN 200 je nutno projekt doložit hydrotechnickým výpočtem.
11. Kanalizační přípojka musí být co nejkratší, v jednotném sklonu, v přímém směru a kolmá na stoku (mimo napojovací oblouku) a stejného profilu od uliční stoky k revizní šachtě. Nejmenší dovolený sklon kanalizační přípojky jmenovité světlosti DN 150 je 20‰ a DN 200 je 10 ‰.
12. Kanalizační přípojka musí být napojena zároveň se stěnou stoky, do které se napojuje. V žádném případě nesmí více zasahovat do průtočného profilu této stoky. Přípojku je nutno připojit způsobem zajišťujícím vodotěsnost.
13. Po ukončení výstavby kanalizační přípojky je stavebník povinen všechny plochy dotčené výstavbou uvést v nejkratším termínu do původního stavu.
14. Kolaudační souhlas, včetně protokolu o provedené zkoušce těsnosti kanalizační přípojky předloží její vlastník obecnímu úřadu Svinařov.

#### ČLÁNEK IV.

##### Práva a povinnosti vlastníka a provozovatele kanalizace

1. Vlastník kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, je povinen uzavřít písemnou smlouvu o odvádění odpadních vod s odběratelem. Závazky vzniklé z této smlouvy přecházejí na právního nástupce vlastníka kanalizace a na právního nástupce provozovatele.
2. Vlastník nebo provozovatel kanalizace je oprávněn omezit nebo přerušit odvádění splaškových odpadových vod:
  - a) při provádění plánovaných oprav a revizních prací s uvědoměním uživatelů 30 dnů předem,
  - b) z důvodů způsobených živelnými pohromami (např. povodně, sesunutím půdy, bouří atd.)
  - c) při havárii v provozu kanalizační sítě, ČOV,
  - d) nevyhovuje-li zařízení předpisům tak, že může ohrozit bezpečnost osob a majetku,
  - e) zabraňuje-li vlastník přípojky v přístupu ke kontrole vnitřní kanalizace a zařízení,
  - f) bylo-li u vlastníka nemovitosti zjištěno připojení kanalizační přípojky bez souhlasu OÚ,
  - g) v případě, že uživatel vypouští odpadní vody do kanalizace v rozporu s kanalizačním řádem a platnými právními předpisy,
  - h) neodstraní-li vlastník nebo uživatel nemovitosti ve stanovené lhůtě zjištěné závady nebo nezjedná v dohodnutém termínu nápravu.
3. **Vlastník kanalizace, popřípadě provozovatel**, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, má právo na úplatu za odvádění odpadních vod (dále jen **stočné**). Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních vod do kanalizace. Stočné je cenou za službu spojenou s odváděním, čištěním a zneškodňováním odpadních vod.
4. Kontrolu dodržování kanalizačního řádu provádí provozovatel kanalizace v návaznosti na kontrolní odběr odpadních vod. O výsledcích kontroly (při zjištěném nedodržení podmínek kanalizačního řádu) informuje bez prodlení dotčené odběratele (producenty odpadních vod) a vodoprávní úřad.

#### ČLÁNEK V.

##### Stočné

1. Majitelé nemovitostí napojených na kanalizaci a uživatelé kanalizace jsou povinni platit poplatek za odvod, čištění a zneškodňování odpadních vod (stočné).
2. Cenu stočného schvaluje vlastník kanalizace na základě provozovatelem předloženého návrhu ceny vycházejícího ze skutečně uznatelných provozních nákladů nejpozději **do 15. 2.** příslušného kalendářního roku s platností od 1. 1. příslušného kalendářního roku písemným oznámením odběrateli. **Písemné oznámení výše stočného bude zveřejněno na úřední desce obce po dobu nejméně 15 kalendářních dnů.**
3. Cenu za stočné schvalují obecní zastupitelstva obcí Třebichovice a Svinařov. Úprava ceny stočného během roku může být provedena pouze po odsouhlasení vlastníka kanalizace a to usnesením zastupitelstva obce.
4. Stočné hradí jednak osoby v obci trvale hlášené, ale i osoby, které zde nemají trvalý pobyt, ale dům či byt obývají alespoň 3 měsíce. Osoby, které mají v obci hlášený trvalý pobyt a přesto se zde více jak 3 měsíce nezdržují, mohou být od placení stočného osvobozeni, pokud tuto skutečnost prokazatelně doloží obecnímu úřadu, který si vyhrazuje ve sporných případech rozhodnout.
5. Stočné bude účtováno pro byty a nebytové objekty podle směrných čísel roční potřeby vody v souladu s přílohou č. 12 k vyhlášce MZe ČR č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, tzv. paušálem.
6. Způsob úhrady stočného.

Úhrada stočného bude prováděna formou čtyř záloh splatných vždy do konce března, června, září a listopadu příslušného kalendářního roku v hotovosti na obecním úřadě Třebichovice/Svinařov, nebo bezhotovostním převodem na účet.

Celou výši stočného lze uhradit také jednorázově a to vždy do 15. 3.

7. Stočné vybírá a vymáhá vlastník (popř. provozovatel, je-li k tomu vlastníkem zmocněn na základě uzavřené smlouvy), na své náklady, na svůj účet a své jméno. Náhrada ztráty vzniklé neoprávněným vypouštěním odpadních vod do kanalizace je příjmem vlastníka, v případě zmocnění k výběru stočného je příjmem provozovatele.

#### ČLÁNEK VI.

##### Sankce

1. Při porušení kanalizačního řádu bude účtována sankce ve výši 20 000 Kč za každý zjištěný případ a následně vymáhána způsobená škoda, která bude vyčíslena dle platných právních předpisů.
2. V případě neoprávněného vypouštění odpadních vod do kanalizace bez uzavřené písemné smlouvy s vlastníkem kanalizace bude účtována sankce ve výši 10 000 Kč pro každý kalendářní rok.
3. Při prodlení s úhradou stočného ve stanovených termínech bude účtován úrok z prodlení v souladu s platnými právními předpisy.
4. V případě způsobení škody na kanalizaci je ten, kdo ji způsobil, povinen tuto uhradit. Uplatněné sankce se nezapočítávají na náhradu škody.
5. Vlastník, popř. provozovatel, je-li k tomu vlastníkem zmocněn, je oprávněn vyúčtované sankce započítat na oprávněné pohledávky odběratele.

**Toto oznámení bude vyvěšeno na úředních deskách obcí Třebichovice a Svinařov po dobu minimálně 15 dnů. Zároveň se ke všem uživatelům kanalizace dostane prostřednictvím informační tiskoviny. Dále bude zveřejněno na internetových stránkách obcí a k dispozici na OÚ obcí. Obce, jako vlastníci kanalizace, tímto splnily svoji povinnost dle zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.**

## SEZNAM LÁTEK, KTERÉ NEJSOU ODPADNÍMI VODAMI

(je také uveden v kanalizačním řádu)

Do stokové sítě nesmí podle zákona č. 254/2002 Sb o vodách vniknout následující látky, které nejsou odpadními vodami:

A. Zvlášť nebezpečné látky, s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné:

1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí
2. Organofosforové sloučeniny
3. Organocínové sloučeniny
4. Látky, vykazující karcinogenní, mutagenní nebo teratogenní vlastnosti ve vodním prostředí, nebo jeho vlivem
5. Rtuť a její sloučeniny
6. Kadmium a jeho sloučeniny
7. Persistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu
8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod
9. Kyanidy

B. Nebezpečné látky:

1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny:

- |          |             |              |             |
|----------|-------------|--------------|-------------|
| 1. zinek | 6. selen    | 11. cín      | 16. vanad   |
| 2. měď   | 7. arzen    | 12. baryum   | 17. kobalt  |
| 3. nikl  | 8. antimon  | 13. berylium | 18. thalium |
| 4. chrom | 9. molybden | 14. bor      | 19. telur   |
| 5. olovo | 10. titan   | 15. uran     | 20. stříbro |

2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek.

3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách.

4. Toxické nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky.

5. Anorganické sloučeniny fosforu nebo elementárního fosforu.

6. Nepersistentní minerální oleje a uhlovodíky ropného původu.

7. Fluoridy

8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany.

9. Silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty

10/ Radioaktivní, infekční a jiné látky, ohrožující zdraví nebo bezpečnost obsluhovateli stokové sítě, popřípadě obyvatelstva v okolí.

11/ Látky, které narušující materiál stokové sítě obrusem (například popel)

12/ Látky hořlavé, výbušné, popřípadě látky, které po smísení se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi.

13/ Příměsi nebo předměty, které způsobují provozní závady nebo poruchy na stokové síti nebo v ČOV (např. popel, hadry, hlína a pod.)

## NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ MNOŽSTVÍ A ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE

1) Do kanalizace mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění stanovené v tabulce č.3 s výjimkou producentů odpadních vod uvedených v tabulkách č.5.

**TAB. č.3**

Ukazatel	Symbol	Maximální koncentrační limit (mg/l) v 2 hodinovém (směsném) vzorku
tenzidy aniontové	PAL-A	10
tenzidy aniontové	PAL-A pro komerční prádelny	35
fenoly jednosytné	FN 1	10
AOX	AOX	0,05
rtuť	Hg	0,05
měď	Cu	0,2
nikl	Ni	0,1
chrom celkový	Cr	0,3
olovo	Pb	0,1
arsen	As	0,1
zinek	Zn	0,5
kadmium	Cd	0,1
rozpuštěné anorg.soli	RAS	1200
kyanidy celkové	CN-	0,2
extrahovatelné látky	EL	75
nepolární extrahovatelné látky	NEL	10
reakce vody	pH	6,0 - 9,0
teplota	T	40 °C
biochemická spotřeba kyslíku	BSK5	400
chemická spotřeba kyslíku	CHSK (Cr)	800
nerozpuštěné látky	NL 105	700
dušík amoniakální	N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	45
dušík celkový	Ncelk.	70
fosfor celkový	Pcelk	15

Praxe ukázala, že je nutno nepovolovat i tyto vody:

- odčerpávané a znečištěné vody ze staveniště jakmile je voda znečištěna látkami usaditelnými (např. bahno) ..... po 30 min. sedimentace 100 cm<sup>3</sup>/l
- jakékoliv drenážní vody z RD nebo soukr. pozemků:

t.j. voda odčerpávaná ze sklepů nebo připojení vnější obvodové drenáže vedené kolem suterénu. Tyto balastní vody bývají napojeny gravitačně na veř. KAN (sklep je sice potom suchý), ale balastní vody na ČOV škodí (nařezávají a ochlazují).

2). Do kanalizace je zakázáno vypouštět odpadní vody nad rámec dále uvedených koncentračních a bilančních limitů (maxim) v tabulkách č. 5. To platí pro určené odběratele (producenty odpadních vod, napojené na stokovou síť) uvedené v tabulce č. 5.

3). Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení limitů (maximálních hodnot) podle odstavce 1). a 2)., bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady ztráty v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz § 10 zákona č. 274/2001 Sb. a § 14 vyhlášky č. 428/2001 Sb.).

Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle § 32 - 35 zákona č. 274/2001 Sb.

<b>Výpočet ceny za stočné pro rok : 2013</b>		
<b>Kanalizace: Třebichovice+Svinařov</b>		<b>TSH 2013 kalkulace</b>
<b>1.</b>	<b>Materiál</b>	<b>15 000,00</b>
1.2.	odpadní voda předaná k čištění	0,00
1.3.	chemikálie	10 000,00
1.4.	ostatní materiál	5 000,00
<b>2.</b>	<b>Energie</b>	<b>410 000,00</b>
2.1.	elektrická energie	410 000,00
2.2.	ostatní energie	0,00
<b>3.</b>	<b>Mzdy</b>	<b>150 000,00</b>
3.1.	přímé mzdy	100 000,00
3.2.	ostaní osobní náklady	50 000,00
<b>4.</b>	<b>Ostatní přímé náklady</b>	<b>400 000,00</b>
4.1.	odpisy a prostředky obnovy IM	20 000,00
4.2.	opravy IM	130 000,00
4.3.	nájem IM	0,00
4.4.	poplatky za vypouštění odpadních vod	0,00
4.5.	ostatní provozní náklady externí	250 000,00
4.6.	ostatní provozní náklady ve vl.režii	0,00
<b>5.</b>	<b>Finanční náklady</b>	<b>332 500,00</b>
<b>6.</b>	<b>Výrobní režie</b>	<b>21 000,00</b>
<b>7.</b>	<b>Správní režie</b>	<b>290 000,00</b>
<b>8.</b>	<b>Úplné vlastní náklady</b>	<b>1 618 500,00</b>
A	Hodnota infrastrukturního majetku podle VÚME	
B	Pořizovací cena provozního hmotného majetku	
C	Počet pracovníků	4
<b>F</b>	<b>Voda odpadní odváděná fakturovaná v m3</b>	<b>45 500,00</b>
G	z toho domácnosti	45 500,00
I	Voda odpadní čištěná v m3	45 500,00
J	Voda odpadní převzatá v mil m3	0,00
K	Voda odpadní předaná v m3	0,00
<b>9.</b>	<b>Jednotkové náklady v Kč/m3</b>	<b>35,57</b>
<b>10.</b>	<b>ÚVN v Kč</b>	<b>1 618 500,00</b>
<b>11.</b>	<b>Kalkulační zisk v Kč</b>	<b>50 000,00</b>
11.a	podíl z ÚVN v %	3,09
11.b	z ř.11 na rozvoj a obnovu IM v Kč	50 000,00
<b>12.</b>	<b>Celkem ÚVN+zisk v Kč</b>	<b>1 668 500,00</b>
<b>13.</b>	<b>Voda fakturovaná v m3</b>	<b>45 500,00</b>
<b>14.</b>	<b>Cena pro stočné v Kč/m3</b>	<b>36,67</b>
<b>15.</b>	<b>Cena pro stočné+14%DPH v Kč/m3</b>	
DLE SMĚRNÝCH ČÍSEL: Stočné (na osobu) je součinem výše uvedené ceny za m <sup>3</sup> odvedené odpadní vody a množství vody zjištěné dle směrných čísel roční spotřeby vody (příl. 12 k vyhl. 428/2001 Sb.)		
<b>36,67 Kč/m<sup>3</sup> x 36 m<sup>3</sup> = 1320 Kč /osobu a rok</b>		
Vypracovali: Jehličková, Mach		
Schválilo zastupitelstvo obce Třebichovice na svém zasedání konaném dne 11. 2. 2013		
Schválilo zastupitelstvo obce Svinařov na svém zasedání konaném dne 6.2. 2013		

## VÝŠE A ZPŮSOB VYBÍRÁNÍ STOČNÉHO ZA ROK 2013

Cena za stočné 1 m<sup>3</sup> činí pro rok 2013

**36,67 Kč.**

Stočné bude účtováno pro byty a nebytové objekty podle směrných čísel roční potřeby vody v souladu s přílohou č. 12 k vyhlášce MZe ČR č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, tzv. paušálem.

		roční potřeba vody
<b>BYTOVÝ FOND</b>		
Byty, rodinné domy	na jednoho obyvatele bytu s tekoucí teplou vodou	<b>36 m<sup>3</sup> na 1 obyvatele</b>
<b>VEŘEJNÉ BUDOVY</b>		
Kancelářské budovy	WC, umyvadla, tekoucí teplá voda	<b>14 m<sup>3</sup> na 1 zaměstnance</b>
<b>PROVOZOVNY</b>		
Pohostinství – restaurace	výčep	<b>50 m<sup>3</sup> na 1 zaměstnance</b>
Prodejny	WC, umyvadla, tekoucí teplá voda	<b>18 m<sup>3</sup> na 1 zaměstnance</b>
<b>REKREAČNÍ OBJEKTY</b>	Na jednoho obyvatele rekreačního objektu se spotřeba vypočte jako na 1 obyvatele bytu/domu s přihlédnutím k době, po kterou je objekt užíván	

Ostatní zde neuvedené objekty budou oceněny dle směrných čísel uvedených v př. č. 12 Vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů, v platném znění.

### Výpočet ceny pro obyvatele

<b>BYTOVÝ FOND/na jednoho obyvatele</b>	36 m <sup>3</sup> za rok
Stočné na jednoho obyvatele	36,67 x 36 = 1320 Kč
<b>Sleva poskytnutá obcí</b>	<b>20 % tj. 264 Kč</b>
<b>Cena po slevě celkem na jednoho obyvatele</b>	<b>1056 Kč</b>

Obce Třebichovice a Svinařov poskytují jako vlastníci kanalizace pro rok 2013 pro uživatele kanalizace s trvalým pobytem v obcích

**slevu ve výši 20 %, tj. 264 Kč na jednoho obyvatele.**

Sleva se nevztahuje na podnikatelský sektor a na osoby s trvalým pobytem mimo obce (rekreační objekty).

### Způsob výpočtu ceny pro podnikatelský sektor a pro osoby s trvalým pobytem mimo obce

Cena za stočné 36,67 Kč se násobí příslušným **směrným číslem** a **počtem** zaměstnanců, popř. osob.

Příklad:

Typ prostor	Stočné za 1 m <sup>3</sup>	Směrné číslo	Počet zaměstnanců /osob	výpočet
<b>Kancelářské prostory</b> / na 1 zam.	36,67 Kč	14	1	36,67 x 14 = <b>514 Kč</b>
<b>Pohostinství – restaurace</b> / na 1 zam.	36,67 Kč	50	1	36,67 x 50 = <b>1 834 Kč</b>
<b>Prodejny</b> / na 1 zam.	36,67 Kč	18	1	36,67 x 18 = <b>660 Kč</b>
<b>Rekreační objekty</b> / na 1 obyvatele	36,67 Kč	36	1	36,67 x 36 = <b>1 320 Kč</b>

## PROVOZOVATELEM KANALIZACE JE OD 1. 2. 2012 SVAZEK OBCÍ TSH

Dle stanov Svazku obcí TSH, který za účelem provozování kanalizace založily obce Třebichovice, Svinařov, Hrdlív, je Svazek obcí TSH také **zmocněn vybírat a vymáhat stočné** od všech uživatelů kanalizace v obci Třebichovice, Saky, Svinařov.

Platba stočného za rok 2013 bude probíhat na základě zálohových faktur vystavovaných Svazkem obcí TSH splatných vždy k poslednímu dni měsíců březen, červen, září a listopad. Úhradu lze provést také jednorázově. Úhradu bude možné provést v hotovosti v sídle obecního úřadu, nebo bezhotovostním převodem na účet Svazku obcí TSH, č. účtu 107-425040227/0100 s uvedením identifikace poplatníka do poznámky (jméno, adresa).

*Další informace o výběru stočného budou také zveřejněny na úředních deskách obcí a v obecních zpravodajích.*

Vážení odběratelé,  
 formulář identifikačních údajů si vyzvedněte v úředních hodinách na Obecním úřadu Svinařov. **Tento formulář následně vyplňte a odevzdejte na obecní úřad.** Formulář bude sloužit jako dodatek k již uzavřeným smlouvám o odvádění a čištění odpadních vod. Děkujeme za spolupráci.

## FORMULÁŘ IDENTIFIKAČNÍCH ÚDAJŮ

### dodatek ke smlouvě o odvádění a čištění odpadních vod

PRO OBČANY:

<b>Odběratel – vlastník připojené nemovitosti</b>	
<b>Adresa nemovitosti</b>	<b>č.p.</b>
<b>Adresa trvalého bydliště (je-li odlišná od adresy nemovitosti)</b>	
-	
<b>Kontaktní spojení (tel., e-mail)</b>	
<b>Celkový počet osob, které jsou povinny platit stočné*</b>	
- z toho s trvalým pobytem v obci / doba, po kterou je objekt užíván v měsících	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
- z toho s trvalým pobytem mimo obec / doba, po kterou je objekt užíván v měsících	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

*\*Stočné hradí jednak osoby v obci trvale hlášené, ale i osoby, které zde nemají trvalý pobyt, ale dům či byt obývají alespoň 3 měsíce. Osoby, které mají v obci hlášený trvalý pobyt a přesto se zde více jak 3 měsíce nezdržují, mohou být od placení stočného osvobozeny, pokud tuto skutečnost prokazatelně doloží obecnímu úřadu, který si vyhrazuje ve sporných případech rozhodnout.*

**Ohlášení změny v uvedených údajích oznamte nejpozději ve lhůtě 30 dní od doby, kde ke změně došlo!**

Svým podpisem stvrzuji pravdivost všech uvedených údajů a souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, uvedených v tomto formuláři.

Vlastník/provozovatel kanalizace se zavazuje neposkytnout tyto údaje žádné třetí osobě s výjimkou plnění povinností uložených právními předpisy.

V ..... dne.....

.....  
*podpis*